



MOBIELE PERSLUCHT MULTIMETER

tot 12.000 L / m

Bedacht, ontwikkeld en geproduceerd door Pneunet



De basisuitvoeringen van de perslucht multimeter:

- Flowmeter 30 tot 3.000 l/m, 1" aansluitingen, 10 bar drukmeter
- Flowmeter 60 tot 6.000 l/m, 1,5" aansluitingen, 10 bar drukmeter
- Flowmeter 120 tot 12.000 l/m, 2" aansluitingen, 10 bar drukmeter

De perslucht multimeter kan optioneel worden uitgevoerd met een accupack zodat hij nog flexibeler inzetbaar is daar waar even geen netstroom beschikbaar is.

Opties voor de perslucht multimeter:

- Datalogger met grafisch display en USB aansluiting
- Datalogger met 3G GPRS of WiFi
- Drukdauwpuntmeter $-20\text{ }^{\circ}\text{Ctd}$ of $-80\text{ }^{\circ}\text{Ctd}$
- Flowmeter voor vloeistof

De perslucht multimeter is een flowmeter, drukmeter en datalogger in één.

Geschikt voor het meten van inerte gassen en ook voor vloeistoffen.

Industrieel robuust en duurzaam uitgevoerd.

De perslucht multimeter wordt aangesloten tussen de perslucht aanvoerleiding en een machine, persluchtgereedschap of productielijn en het meten kan beginnen. Op de displays is direct te zien wat het verbruik en de druk is. De ingebouwde datalogger legt alle data vast.

De perslucht multimeter is in diverse uitvoeringen verkrijgbaar en ook een klantspecifieke uitvoering kunt u bij ons laten ontwikkelen en fabriceren. Wij kunnen al uw ideeën verwezenlijken.

Machinebouwers, servicebedrijven, leveranciers van diensten en eindgebruikers zetten de perslucht multimeter in voor specificatie van het persluchtverbruik van pneumatische componenten, machines en productielijnen, zoals:

- **Piekafname, cyclusverbruik en drukval over componenten**

En ook:

- **En ook lekkagedetectie en het verhelpen van storingen**

De perslucht multimeter is een waardevolle investering, u verdient hem snel terug.



Klantspecifieke uitvoering



KOSTERIJ 4

1721 PN BROEK OP LANGEDIJK

TEL : 085 - 8640490

INFO@PNEUNET.NL

WWW.PERSLUCHTMULTIMETER.NL

WWW.PNEUNET.NL